



planta



Puxador e chave escamoteável



Armário Baixo - AB1

ESPECIFICAÇÕES:

- TAMPO SUPERIOR: MDP com espessura mínima de 25 mm;
- CORPO: MDP com espessura mínima de 18 mm;
- PRATELEIRAS (2 x): MDP com espessura mínima de 18 mm, ajustáveis através de pinos metálicos de 5 em 5 cm ao longo de toda a altura útil;
- PORTAS: MDP com espessura mínima de 18 mm, com fechadura, chave e chave reserva;
- PÉS: Travessa metálica 30 x 20 com pintura eletrostática epoxi-pó na cor "BEGE", dotada de sapatas ajustáveis;
- PUXADORES: Metálicos tipo alça com acabamento CROMADO;
- REVISTIMENTO: Laminado Melamínico BP em ambas as faces no padrão "MAPPLE", "MARFIM ATHENAS" ou similar, acabamento reto com fita de PVC na mesma cor;

OBS.: 1- Trazer amostras de todos os acabamentos (laminados, ferragens) para aprovação prévia da comissão de fiscalização.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO			FOLHA 12
TÍTULO Armário Baixo - AB1		ESCALA DATA	
ASSUNTO MOBILIÁRIO UR20 - SANTOS			