


ML1e



ML1e - Mesa de trabalho em "L"

TAMPO: tampo único, em formato L, confeccionado em MDP, espessura mínima de 25 mm, com 03 (três) furos para passa fio diâmetro de 6 cm com acabamento em anel de ABS. A curvatura do tampo da mesa, na área de trabalho, deve ser suave, com raio aproximado de 30cm.

SAIAS (x 2): duas saias confeccionadas em MDP, espessura mínima de 18 mm, altura mínima de 30cm.

ACABAMENTO tampo e saias: laminado melamínico BP na cor NOGUEIRA (ref. Arauco Trupan Melamina) ou ACÁCIA (ref. Fórmica) ou SIMILAR (cor o mais parecida possível com o mobiliário existente) nas duas faces e fita PVC no mesmo padrão.

ESTRUTURA:

- 2 (dois) pés de mesa laterais - constituídos de colunas, pés de apoio e travessas superiores em tubos de aço com: abertura para passagem de fios nas extremidades dos pés de apoio, furação para fixação da saia, sapatas niveladoras reguláveis, pintura epóxi na cor PRETA;
- 1 (um) pé metálico de mesa central - estrutura de pé de conexão, fabricado em tubo 3", com: chapas em 90° para fixação das saias, passagem para fiação, sapatas niveladoras reguláveis, pintura epóxi na cor PRETA.

ACESSÓRIOS:

- 2 (duas) calhas elétricas em perfilado do tipo "G", "U", "Z", "J" ou similar pintada com pintura epóxi na cor PRETA, com no mínimo 3 (três) tomadas de elétrica em cada calha, totalizando 6 (seis) tomadas, no padrão ABNT. **As tomadas deverão ser fornecidas pelo contratado no modelo a ser apresentado pela contratante no início dos serviços.**
- 3 (três) tampas passa fio de 6 cm com acabamento em anel de ABS, fabricadas em PVC, na cor PRETA.

Observações:

- Informações sobre a posição dos furos para passa fio no tampo da mesa e o do posicionamento das tomadas elétricas nas calhas serão fornecidas no início dos serviços.
- Garantia: mínimo de 12 (doze) meses.

Dimensões da Mesa: 1,60 m x 0,60 m x 1,50 m x 0,60 m x 0,74 m (comprimento lado esquerdo x profundidade x comprimento fundo x profundidade x altura)

Quantidade: 2 unidades

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Trabalho: LAYOUT SECRETARIA DO GABINETE DA PFE




Assunto: ML1e - Mesa em "L"

Escala: 1:30

Data:

Folha:

ML1d



ML1d - Mesa de trabalho em "L"

TAMPO: tampo único, em formato L, confeccionado em MDP, espessura mínima de 25 mm, com 03 (três) furos para passa fio diâmetro de 6 cm com acabamento em anel de ABS. A curvatura do tampo da mesa, na área de trabalho, deve ser suave, com raio aproximado de 30cm.

SAIAS (x 2): duas saias confeccionadas em MDP, espessura mínima de 18 mm, altura mínima de 30cm.

ACABAMENTO tampo e saias: laminado melamínico BP na cor NOGUEIRA (ref. Arauco Trupan Melamina) ou ACÁCIA (ref. Fórmica) ou SIMILAR (cor o mais parecida possível com o mobiliário existente) nas duas faces e fita PVC no mesmo padrão.

ESTRUTURA:

- 2 (dois) pés de mesa laterais - constituídos de colunas, pés de apoio e travessas superiores em tubos de aço com: abertura para passagem de fios nas extremidades dos pés de apoio, furação para fixação da saia, sapatas niveladoras reguláveis, pintura epóxi na cor PRETA;
- 1 (um) pé metálico de mesa central - estrutura de pé de conexão, fabricado em tubo 3", com: chapas em 90° para fixação das saias, passagem para fiação, sapatas niveladoras reguláveis, pintura epóxi na cor PRETA.

ACESSÓRIOS:

- 2 (duas) calhas elétricas em perfilado do tipo "G", "U", "Z", "J" ou similar pintada com pintura epóxi na cor PRETA, com no mínimo 3 (três) tomadas de elétrica em cada calha, totalizando 6 (seis) tomadas, no padrão ABNT. **As tomadas deverão ser fornecidas pelo contratado no modelo a ser apresentado pela contratante no início dos serviços.**
- 3 (três) tampas passa fio de mesa com diâmetro de 6cm, fabricadas em PVC, na cor PRETA.

Observações:

- Informações sobre a posição dos furos para passa fio no tampo da mesa e o do posicionamento das tomadas nas calhas serão fornecidas no início dos serviços.
- Garantia: mínimo de 12 (doze) meses.


Dimensões da Mesa: 1,50 m x 0,60 m x 1,60 m x 0,60 m x 0,74 m (comprimento fundo x profundidade x comprimento lado direito x profundidade x altura)

Quantidade: 1 unidade

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

TÍTULO	ASSINATURA	ESCALA	DATA	FOUR
LAYOUT SECRETARIA DO GABINETE DA PFE				
ML1d - Mesa em "L"		1:30		

ML2



ML2 - Mesa de trabalho em "L"

TAMPO: tampo único, em formato L, confeccionado em MDP, espessura mínima de 25 mm, com 03 (três) furos para passa-fio diâmetro de 6 cm com acabamento em anel de ABS. A curvatura do tampo da mesa, na área de trabalho, deve ser suave, com raio aproximado de 30cm.

SAIAS (x 2): duas saias confeccionadas em MDP, espessura mínima de 18 mm, altura mínima de 30cm.

ACABAMENTO tampo e saias: laminado melamínico BP na cor NOGUEIRA (ref. Arauco Trupan Melamina) ou ACÁCIA (ref. Fórmica) ou SIMILAR (cor o mais parecida possível com o mobiliário existente) nas duas faces e fita PVC no mesmo padrão.

ESTRUTURA:

- 2 (dois) pés de mesa laterais - constituídos de colunas, pés de apoio e travessas superiores em tubos de aço com: abertura para passagem de fios nas extremidades dos pés de apoio, furação para fixação da saia, sapatas niveladoras reguláveis, pintura epóxi na cor PRETA;
- 1 (um) pé metálico de mesa central - estrutura de pé de conexão, fabricado em tubo 3", com: chapas em 90° para fixação das saias, passagem para fiação, sapatas niveladoras reguláveis, pintura epóxi na cor PRETA.

ACESSÓRIOS:

- 2 (duas) calhas elétricas em perfilado do tipo "G", "U", "Z", "J" ou similar pintada com pintura epóxi na cor PRETA, com no mínimo 3 (três) tomadas de elétrica em cada calha, totalizando 6 (seis) tomadas, no padrão ABNT. **As tomadas deverão ser fornecidas pelo contratado no modelo a ser apresentado pela contratante no início dos serviços.**
- 3 (três) tampas passa fio de mesa com diâmetro de 6cm, fabricados em PVC, na cor PRETA.

Observações:

- Informações sobre a posição dos furos para passa fio no tampo da mesa e o do posicionamento das tomadas nas calhas serão fornecidas no início dos serviços.
- Garantia: mínimo de 12 (doze) meses.

Dimensões da Mesa: 1,70 m x 0,65 m x 1,50 m x 0,75 m x 0,74 m (comprimento lado esquerdo x profundidade x comprimento fundo x profundidade x altura)

Quantidade: 1 unidade

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

TÍTULO:

LAYOUT SECRETARIA DO GABINETE DA PFE

ASSUNTO:

ML2 - Mesa em "L"


ESCALA:

1:30

DATA:

TOTAL:

MR



MR - Mesa de trabalho reta

TAMPO: tampo único retangular, confeccionado em MDP, espessura mínima de 25 mm, com 02 (dois) furos para passa fio diâmetro de 6 cm com acabamento em anel de ABS.

SAIA: (01) uma saia confeccionadas em MDP, espessura mínima de 18 mm, altura mínima de 30cm.

ACABAMENTO tampo e saia: laminado melamínico BP na cor NOGUEIRA (ref. Arauco Trupan Melamina) ou ACÁCIA (ref. Fórmica) ou SIMILAR (cor o mais parecida possível com o mobiliário existente) nas duas faces e fita PVC no mesmo padrão.

ESTRUTURA:

- 2 (dois) pés de mesa laterais - constituídos de colunas, pés de apoio e travessas superiores em tubos de aço com: abertura para passagem de fios nas extremidades dos pés de apoio, furação para fixação da saia, sapatas niveladoras reguláveis, pintura epóxi na cor PRETA;

ACESSÓRIOS:

- 1 (uma) calha elétrica em perfilado do tipo "G", "U", "Z", "J" ou similar pintada com pintura epóxi na cor PRETA, com no mínimo 2 (duas) tomadas de elétrica, no padrão ABNT. **As tomadas deverão ser fornecidas pelo contratado no modelo a ser apresentado pela contratante no início dos serviços.**
- 2 (duas) tampas passa fio de mesa com diâmetro de 6cm, fabricados em PVC, na cor PRETA.

Observações:

- Informações sobre a posição dos furos para passa fio no tampo da mesa e o do posicionamento das tomadas nas calhas serão fornecidas no início dos serviços.
- Garantia: mínimo de 12 (doze) meses.

Dimensões da Mesa: 1,50 m x 0,60 m x 0,74 m (comprimento x profundidade x altura)

Quantidade: 2 unidades

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

TÍTULO

LAYOUT SECRETARIA DO GABINETE DA PFE

TÓRRE

ASSUNTO


MR - Mesa reta

ESCALA


1:30

DATA

GV



PLANTA
esc.: 1:30



VISTA FRONTAL
esc.: 1:30

GV - Gaveteiro volante

TAMPO: confeccionado em MDP, espessura mínima de 25 mm.

CORPO: confeccionado em MDP, espessura mínima de 18 mm.

GAVETAS: 4 (quatro) gavetas confeccionadas em MDP, espessura mínima de 18 mm, deslizando sobre corredeiras metálicas, com fechadura e chave escamoteável (2 chaves), trava simultânea e puxador metálico tipo alça na cor PRETA.

ACABAMENTO tampo, corpo e gavetas : laminado melamínico BP na cor NOGUEIRA (ref. Arauco Trupan Melamina) ou ACÁCIA (ref. Fórmica) ou SIMILAR (cor o mais parecida possível com o mobiliário existente) nas duas faces e fita PVC no mesmo padrão.

ACESSÓRIOS: 4 (quatro) rodízios giratórios duplos 50 mm em nylon.

Observações:

- Garantia: mínimo de 12 (doze) meses.

Dimensões do Gaveteiro: 0,40 m x 0,45 m x 0,65 m (largura x profundidade x altura)

Quantidade: 4 unidades

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Título:

LAYOUT SECRETARIA DO GABINETE DA PFE

Volume:

Assunto:

GV – Gaveteiro volante

Escala:

1:30

Data: